

Configuration de la première connexion

Afin de s'assurer que, lors de sa première connexion à l'ordinateur, l'utilisateur ne puisse pas créer de compte local ni se connecter avec un compte Microsoft personnel, les trois éléments suivants doivent être configurés.

1. Groupe dynamique

Dans le centre d'administration de Microsoft Endpoint Manager <https://intune.microsoft.com/>, créez un nouveau groupe dynamique qui contiendra les appareils importés en fonction de la balise de groupe.

Cliquez sur  Groupes en puis cliquez ici  Tous les groupes

Cliquez sur  Nouveau groupe

Type de groupe * ⓘ

Sécurité

Nom du groupe * ⓘ

LLN

1

Description du groupe ⓘ

Entrez une description pour le groupe

Type d'appartenance * ⓘ

Utilisateur dynamique

2

Propriétaires *

Aucun propriétaire sélectionné

Membres utilisateurs dynamiques * ⓘ

Ajouter une requête dynamique

3

1. Indiquez un nom de groupe
2. Type d'adhésion = appareil dynamique
3. Cliquez sur « Ajouter une requête dynamique »

Configurer les règles

Valider les règles

Vous pouvez utiliser le générateur de règles ou la zone de texte de syntaxe de la règle pour créer ou modifier une règle d'appartenance dynamique. [En savoir plus](#)

et/Ou	Propriété	Opérateur	Valeur
	<Choisir une propriété>	<Choisir un opérateur>	Ajouter une valeur

[+ Ajouter une expression](#)
[+ Obtenir des propriétés d'extension personnalisée](#)

Syntaxe de la règle



Cliquez sur « Modifier »

Vous pouvez créer ou modifier des règles en modifiant directement la syntaxe dans la zone ci-dessous. Notez que les modifications apportées ici ne seront peut-être pas reflétées dans le générateur de règles.

Syntaxe de la règle

(device.devicePhysicalIds -any (_ -eq "[OrderID]:GROUPTAG"))

Exemples de règles

```
user.department -in ["50001", "50002", "50003", "50005", "50006", "50007", "50008", "50016", "50020"]
(user.assignedPlans -all (assignedPlan.servicePlanId -eq "SCO")) -and (user.accountEnabled -eq true)
```

Saisissez la syntaxe de règle suivante :

(device.devicePhysicalIds -any (_ -eq "[OrderID]:GROUPTAG"))

où GROUPTAG dans "[OrderID]:**GROUPTAG**" est égal à la balise de groupe transmise à Signpost pour importer les appareils dans Intune.

Cliquez sur

OK

Cliquez sur

Enregistrer

Cliquez sur

Créer

2. Profil de déploiement


Cliquez sur  Appareils

Cliquez sur  Inscription Sous « Intégration des appareils »

Cliquez sur  Profils de déploiement Personnalisez l'expérience de provisionnement de Windows Autopilot

Cliquez sur « Créer un profil » et sélectionnez « PC Windows »

Profils Windows AutoPilot Deployment ...



1 Informations de base 2 OOB (Out-Of-Box Experience) 3 Balises d'étendue 4 Attributions 5 Vérifie

Nom * **1** ✓

Description

Convertir tous les appareils ciblés en Autopilot ⓘ ☐ Non ☐ Oui

i Par défaut, ce profil est applicable seulement aux appareils Autopilot synchronisés à partir du service Autopilot. [En savoir plus](#)

 2

1. Saisissez un nom
2. Cliquez sur « Suivant »

1 Informations de base
 2 OOBE (Out-Of-Box Experience)
 3 Balises d'étendue
 4 Attributions
 5 Vérifier + créer

Configurer l'expérience par défaut (out-of-box) pour vos appareils Autopilot

Mode de déploiement * ⓘ **1**

Géré par l'utilisateur

Rejoindre Microsoft Entra ID en tant que * ⓘ

Joint à Microsoft Entra

Termes du contrat de licence logiciel Microsoft ⓘ

Afficher

Masquer

ⓘ Informations importantes sur le masquage des termes du contrat de licence

Paramètres de confidentialité ⓘ

Afficher

Masquer

ⓘ La valeur par défaut pour la collecte des données de diagnostic a changé pour les appareils exécutant Windows 10, version 1903 ou ultérieure ou Windows 11.

Masquer les options de changement de compte ⓘ

Afficher

Masquer

Type de compte d'utilisateur ⓘ **2**

Administrateur

Standard

Autoriser le déploiement préconfiguré ⓘ

Non

Oui

Langue (région) ⓘ **3**

Sélection de l'utilisateur

Appliquer le modèle de nom d'appareil

Non

4 Oui

Précédent

Suivant **5**

1. Mode de déploiement: sélectionnez l'option « **En fonction de l'utilisateur** »
2. Déterminez si les utilisateurs sont des administrateurs ou des utilisateurs standard
3. Langue (Région) : sélectionnez l'option « **Sélection des utilisateurs** »
4. Par défaut, nous configurons le nom de l'étiquette comme nom d'ordinateur. Si vous souhaitez définir vous-même un modèle pour déterminer le nom de l'ordinateur, vous pouvez le faire ici. Les autres options conservent leur valeur par défaut
5. Cliquez sur « Suivant »

Balises de suivi : cliquez sur « Suivant »

Sous « Groupes enregistrés », sélectionnez « Ajouter des groupes » (si vous souhaitez appliquer cette option à tous les appareils, sélectionnez « Tous les appareils »).



Sélectionnez ici le groupe dynamique que vous avez créé à l'étape 1.

IMPORTANT : si vous choisissez « Tous les appareils », le tag de groupe utilisé pour importer les appareils n'a aucune importance.

Si vous choisissez le « Groupe dynamique », il est important que le tag de groupe défini dans la requête dynamique corresponde au tag de groupe transmis à Signpost pour l'importation des appareils.

Si ce n'est pas le cas, le profil de déploiement ne sera pas attribué aux appareils importés et l'utilisateur aura la possibilité de créer un compte local ou de se connecter avec un compte Microsoft personnel.


Cliquez sur « Suivant »

Vérifiez le récapitulatif des options définies, puis cliquez sur « Créer ».


3. Charte graphique personnalisée

Dans le Centre d'administration Microsoft Entra <https://entra.microsoft.com/>, sous Identité, cliquez sur ... Afficher plus


Là, sous



sélectionnez l'option



Si cette option n'est pas encore configurée, cliquez sur « Personnaliser ».



Vous pouvez configurer plusieurs éléments ici, mais il suffit de renseigner le champ « Indice pour le nom d'utilisateur ».

Vous trouverez cette option sous « Formulaire de connexion »

Personnaliser l'expérience de connexion par défaut ...

Informations de base

Disposition

En-tête

Pied de page

Formulaire de connexion

Vérifier

Logo carré (thème sombre) ⓘ

Sélectionner un fichier

Parcourir

Taille de l'image :

240 x 240 px

(redimensionnable)

Taille de fichier maximale :

50 Ko

Type de fichier : PNG

(préféré), JPG ou JPEG

Texte de l'indicateur de nom
d'utilisateur ⓘ

gebruikersnaam@signpost.academy

Texte de la page de connexion ⓘ

Welkom bij Signpost Academy

Cliquez sur

Vérifier + créer

Résultat



Configurons vos paramètres pour votre entreprise ou votre école

Vous utiliserez ces informations pour vous connecter à vos appareils.

Signpost
academy

Se connecter

gebruikersnaam@signpost.academy

Utilisez plutôt votre visage, votre empreinte digitale, votre code PIN ou votre clé de sécurité (?)

En choisissant **Suivant**, vous acceptez le [Contrat de services Microsoft](#) ainsi que la [déclaration de confidentialité et les cookies](#).

Welkom bij Signpost Academy

Suivant

La connexion n'est possible qu'avec un compte professionnel ou scolaire



Configurons vos paramètres pour votre entreprise ou votre école

Vous utiliserez ces informations pour vous connecter à vos appareils.

Signpost
academy

Se connecter

Vous ne pouvez pas vous connecter ici avec un compte personnel. Utilisez votre compte professionnel ou scolaire à la place.

test@gmail.com

Utilisez plutôt votre visage, votre empreinte digitale, votre code PIN ou votre clé de sécurité (?)

En choisissant **Suivant**, vous acceptez le [Contrat de services Microsoft](#) ainsi que la [déclaration de confidentialité et les cookies](#).

Welkom bij Signpost Academy

Suivant